



AZ-341+P/AZ-342+P

ベンディングスライサー: AtoZ専用 トレー自動盛付機

自動化新時代、到来。

2002年に発売され、全国のPC(プロセスセンター)へ導入されております、 当社のロングセラー機ベンディングスライサーAtoZ専用の自動トレー盛付け装置が誕生しました。 既存のAtoZに後付けが可能で、生産性・衛生面の向上に加え、省人化対策に効果を発揮します。

- 1パック中のスライス枚数をコントロールして重量のバラツキを抑えます
- 画像センサーを使って盛付け位置を制御します
- すでに導入済みのAtoZへ現地加工で後付けが可能です
- 自動盛付け運転と手盛り単独運転の切り替えが可能です
- 大型タッチパネルを採用。ベンディング16アイテム・スライス16アイテムが登録可能。視認性・操作性が向上します
- Ato Zとの連結部分がワンタッチで切り離し可能。清掃時の負担を減少します




[仕様]

機種名		+P	
型式		PZ1-200	PZ2-200
適用トレー/サイズ(mm)		PSPトレー/幅200(196/193)×奥行130~250×高さ30 ※1	
トレー供給能力		最大24パック/分	
動力		AC200V 2.715kW	AC200V 3.655kW
電源容量		三相200V 20A	三相200V 30A
エアー圧・量		0.5MPa 500ポ/分	0.5MPa 350ポ/分
機械の大きさ (mm)	単体	W1,940×L1,302×H1,660	
	AtoZ含む	W1,982×L3,366×H1,660	W1,982×L3,398×H2,003
機械の重量(kg)		680	
重量ばらつき抑制		設定値基準の枚数制御	
盛付位置制御		画像センサー	
オプション		搬出コンベア	

※1/トレーの材質・形状によっては適用外となる事もあります










手盛り単独運転

画像センサー 大型タッチパネル

[寸法図]





「完璧」に挑戦する一

Challenging "Perfection"

株式会社日本キャリア工業 NIPPON CAREER INDUSTRY CO., LTD.

本社 〒791-8043 愛媛県松山市東垣生町980番地5 TEL:(089)973-6311(代) FAX:(089)973-6353 980-5 Higashihabu-cho,Matsuyama-city,Ehime,791-8043,Japan Phone:089-973-6311 FAX:089-973-6353 取 扱 店 Agent: